







**Valdikliai šildymo sistemoms**
**Laidiniai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui – SERIA 5**









Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>L-5</b>	Laidinis valdiklis termostatiniams vožtuvams (8-iems kambario termostatams) Funkcijos: 22-jų termostatinų vožtuvų valdymas, 8-ių kambario termostatų pagalba: - 3 kambario termostatai gali valdyti 12 vožtuvų (kiekvienas po 4 vožtuvus) - 5 kambario termostatai gali valdyti 10 vožtuvų (kiekvienas po 2 vožtuvus). Valdo vieną cirkuliacinį siurblij.	<b>125 eur</b>
	<b>ST294 v1</b>	Laidinis kambario termostatas Funkcijos: kambario temperatūros valdymas. Komplektacija: įmontuotas temperatūros daviklis, elementai 2xAA 1,5V. Spalvos: juoda, balta.	<b>28,50 eur</b>
	<b>ST290 v3</b>	Laidinis kambario termostatas valdikliui L 5 Funkcijos: Kambario temperatūros valdymas, savaitinis programavimas, rankinis valdymas, dienos/nakties režimai, ekrano apšvietimas, šildymo / šaldymo funkcija. Komplektacija: įmontuotas temperatūros daviklis, elementai 2xAA 1,5V.	<b>56 eur</b>
	<b>ST292 v3</b>	Laidinis kambario termostatas valdikliui L 5 (3 mm stiklas) Funkcijos: Kambario temperatūros valdymas, savaitinis programavimas, rankinis valdymas, dienos/nakties režimai, ekrano apšvietimas, šildymo / šaldymo funkcija. Komplektacija: įmontuotas temperatūros daviklis, elementai 2xAA 1,5V. Spalvos: juoda, balta.	<b>70 eur</b>
	<b>STT230/ 2</b> M30x1,5 - M28x1,5	Termostatinis vožtuvas Techniniai duomenys: Vežlės sriegis: M30x1,5 arba M28x1,5. Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C Atsidarymo laikas: ~ 5 min.	<b>M30-20 eur</b> <b>M28-22 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)
	<b>STT- 230/2 S</b> M30x1,5	Termostatinis vožtuvas Techniniai duomenys: Vežlės sriegis: M30x1,5 . Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C Atsidarymo laikas: ~ 3 min.	<b>M30-19 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)

# Belaidžiai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui – SERIA 6

Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>L-6</b>	<p>Termostatinų vožtuvų belaidis valdymo blokas L-6</p> <p>Funkcijos:gali valdyti 18-a termostatinų vožtuvų , 6 -ių kambario termostataų (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) ir 1-os servopavaros pagalba arba 22 termostatinus vožtuvus 8-ių kambario termostataų (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) pagalba.</p> <p>3 kambario termostatai (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) valdo 12 termostatinų vožtuvų (kiekvienas po 4 vožtuvus).</p> <p>3 kambario termostatai (C-6r,R-6,R-6s, R-6 k) valdo 6 termostatinus vožtuvus (kiekvienas po 2 vožtuvus).</p>	<b>200 eur</b>
	<b>C-6 r</b>	<p>Belaidis kambario daviklis valdymo blokui L-6</p> <p>Belaidis kambario termostatas skirtas valdikliui L 6</p> <p>Elementai 2xAA 1,5V.</p> <p>Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>25,10 eur</b>
	<b>R-6</b>	<p>Belaidis kambario termostatas valdymo blokui L-6</p> <p>Funkcijos:Kambario temperatūros valdymas,savaitinis programavimas,rankinis valdymas,dienos/nakties režimai , ekrano apšvietimas,šildymo šaldymo funkcija.</p> <p>Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis,elementai 2xAA 1,5V.</p>	<b>80 eur</b>
	<b>R-6 s</b>	<p>Belaidis kambario termostatas valdymo blokui L-6</p> <p>(3 mm stiklas)</p> <p>Funkcijos:Kambario temperatūros valdymas,savaitinis programavimas,rankinis valdymas,dienos/nakties režimai , ekrano apšvietimas,šildymo / šaldymo funkcija.</p> <p>Komplektacija:įmontuotas temperatūros daviklis,elementai 2xAA 1,5V.</p> <p>Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>92 eur</b>
	<b>R-6 k</b>	<p>Belaidis kambario termostatas valdymo blokui L-6</p> <p>(potinkinis montavimas)</p> <p>Funkcijos: kambario termostatas R-6 K kontroliuoja termostatinų vožtuvų darbą.Priklausomai nuo užduotų temperatūrų sumažins arba padidins paduodamą šilumos srautą į šildymo sistemą.</p> <p>Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.</p> <p>Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>230 eur</b>
	<b>M-6</b>	<p>Belaidis valdiklis valdymo blokui L-6</p> <p>(potinkinis montavimas)</p> <p>Funkcijos:valdiklis M-6 skirtas valdyti kambario termostatus (C-6r,R-6,R-6s, R-6 K). Pajungus kambario termostatus R-6 K galima valdyti kiekvieną šildymo zoną atskirai (temperatūrų padidinimas arba sumažinimas,šildymo zonos atjungimas ir t.t).Pajungus kambario termostatus R-6 , R-6s galima stebėti servopavaros darbą.</p> <p>Pajungus kambario termostatus C-6r galima keisti temperatūras kiekvienoje šildymo zonoje.</p> <p>Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz. Ekrano apšvietimas.Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>230 eur</b>
	<b>STT230/2</b>	<p>Termostatinis vožtuvas</p> <p>Techniniai duomenys:</p> <p>Vežlės sriegis:M30x1,5 arba M28x1,5.</p> <p>Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C</p> <p>Atsідarymo laikas: ~ 5 min.</p>	<b>M30-20 eur</b> <b>M28-22 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)
	<b>STT-230/2 S</b>	<p>Termostatinis vožtuvas</p> <p>Techniniai duomenys:</p> <p>Vežlės sriegis:M30x1,5 .</p> <p>Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C</p> <p>Atsідarymo laikas: ~ 3 min.</p>	<b>M30-19 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)









# Laidiniai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui

## SERIA 7 (valdymas internetu)

Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>L-7</b>	<p>Termostatinų vožtuvų laidinis valdymo blokas L-7</p> <p>Funkcijos: gali valdyti 22 termostatinus vožtuvus , 8 kambario kambario daviklių (C-7 p) pagalba.</p> <p>3 kambario davikliai (C-7 p ) valdo 12 termostatinų vožtuvų (kiekvienas po 4 vožtuvus).</p> <p>5 kambario davikliai (C-7p ) valdo 10 termostatinų vožtuvų (kiekvienas po 2 vožtuvus).</p> <p>Galimas pajungimas :1 cirkuliacinis siurblys, valdiklis M-7, interneto moduliai ST-507 ir WiFi RS, servopavarų valdikliai ST-61v4 arba ST-431n.</p>	<b>174,50 eur</b>
	<b>C-7 p</b>	<p>Laidinis kambario daviklis C-7p</p> <p>Daviklis skirtas valdymo blokui L-7.</p> <p>Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>13,70 eur</b>
	<b>M-7</b>	<p>Laidinis valdiklis valdymo blokui L-7 (potinkinis montavimas)</p> <p>Valdiklis skirtas grindinio šildymo sistemose kontroliuoti ir valdyti kiekviena šildymo zoną atskirai.</p> <p>Funkcijos: šildymo zonų kontrolė, temperatūrų sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje, šildymo zonų įjungimas/išjungimas, datos/laiko nustatymas zonoje, ekrano ryškumo funkcija, žadintuvas, apsauga nuo vaikų.</p> <p>Potinkinis montavimas į elektros dėžutę (ø60mm). Maitinimas 230V 50Hz.</p> <p>Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>210 eur</b>
	<b>ST-507</b>	<p>Interneto modulis valdymo blokams L-7 , L-8</p> <p>Funkcijos: nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje, savaitinis programavimas, temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje, informacija į e.mail apie aliarmą.</p>	<b>165 eur</b>
	<b>WiFi RS</b>	<p>WiFi interneto modulis</p> <p>Funkcijos: nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje, savaitinis programavimas, temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje, informacija į e.mail apie aliarmą.</p>	<b>180 eur</b>
	<b>STT230/2</b> M30x1,5 - M28x1,5	<p>Termostatinis vožtuvas</p> <p>Techniniai duomenys: Vežlės sriegis: M30x1,5 arba M28x1,5. Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C Atsідarymo laikas: ~ 5 min.</p>	<b>M30-20 eur</b> <b>M28-22 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)
	<b>STT-230/2 S</b> M30x1,5	<p>Termostatinis vožtuvas</p> <p>Techniniai duomenys: Vežlės sriegis: M30x1,5 . Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C Atsідarymo laikas: ~ 3 min.</p>	<b>M30-19 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)
	<b>ST431N</b>	<p>Valdiklis servopavaroms ( 1 servopavara)</p> <p>Funkcijos: trieigio arba ketureigio pamaišymo vožtuvo servopavaros valdymas, vožtuvo siurblio valdymas, galima valdyti dvi servoparas modulių ST61v4 arba ST431N pagalba, gryžtamo kontūro apsauga, valdymas nuo lauko daviklio, savaitinis programavimas, laidinio kambario termostato (ON / OFF) valdymas. Galima prijungti interneto modulį ST-505 Ethernet.</p> <p>Komplektacija: vožtuvo daviklis, gryžtamo daviklis, lauko temp daviklis, LCD ekranas.</p>	<b>120 eur</b>




# Belaidžiai valdikliai ir jų priedai grindiniam šildymui

## SERIA 8 (valdymas internetu)




Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>L-8</b>	<p>Termostatinų vožtuvų belaidis valdymo blokas L-8  <b>Funkcijos:</b> gali valdyti 22 termostatinus vožtuvus , 8 kambario kambario daviklių (C-8 r,R-8 b , R-8 z , R-8 k) pagalba.                      3 kambario davikliai (C-7 p ) valdo 12 termostatinų vožtuvų (kiekvienas po 4 vožtuvus).                      5 kambario davikliai (C-7p ) valdo 10 termostatinų vožtuvų (kiekvienas po 2 vožtuvus).  <b>Galimas pajungimas :</b>1 cirkuliacinis siurblys, valdiklis M-8,belaidis lauko daviklis C-8 zr, belaidis termostatinis vožtuvas STT 868 (6 vnt)interneto moduliai ST-507 ir WiFi RS,servopavarų valdikliai ST-61v4 arba ST-431n,USB jungtis programų atnaujinimui.</p>	<b>210 eur</b>
	<b>C-8 r</b>	<p style="text-align: center;">Belaidis kambario daviklis-registruojamas                      Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:baterijos 2xAAA                      Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>23,50 eur</b>
	<b>C-8 zr</b>	<p style="text-align: center;">Belaidis lauko daviklis                      Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:baterijos 2xAAA</p>	<b>19,50 eur</b>
	<b>R-8 b</b>	<p style="text-align: center;">Belaidis kambario daviklis                      Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:baterijos 2xAAA  <b>Funkcijos:</b>temperatūros nustatymas, valandinė šildymo programa.                      Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>34,50 eur</b>
	<b>R-8 z</b>	<p style="text-align: center;">Belaidis kambario daviklis                      Daviklis skirtas belaidžiam valdymo blokui L-8.Maitinimas:230V 50Hz  <b>Funkcijos:</b>temperatūros nustatymas, valandinė šildymo programa.                      Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>41 eur</b>
	<b>R-8 k</b>	<p style="text-align: center;">Kambario termostatas-registruojamas                      (potinkinis montavimas)  <b>Paskirtis :</b> stebėti ir kontroliuoti parametrus registruotoje zonoje.  <b>Funkcijos:</b>regulatoriaus registravimas prie valdymo bloko,parametų keitimas registruotoje zonoje., šildymo zonos įjungimas / išjungimas , laiko ir datos nustatymas , reguliuojamas ekrano ryškumas , žadintuvas , ekrano užblokavimas.                      Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.                      Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>220 eur</b>
	<b>M-8</b>	<p style="text-align: center;">Belaidis valdiklis valdymo blokui L-8                      (potinkinis montavimas)  <b>Paskirtis :</b> stebėti ir kontroliuoti parametrus atskirose šildymo zonose  <b>Funkcijos:</b>regulatoriaus registravimas prie valdymo bloko,temperatūrų stebėjimas pagal kambario termostatų,parametų keitimas atskirose šildymo zonose, šildymo zonų įjungimas / išjungimas , laiko ir datos nustatymas , reguliuojamas ekrano ryškumas , žadintuvas , ekrano užblokavimas.                      Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.                      Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>220 eur</b>
	<b>ST-507</b>	<p style="text-align: center;">Interneto modulis valdymo blokams L-7 , L-8  <b>Funkcijos:</b>nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje,savaitinis programavimas,temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje,informacija į e.mail apie aliarmą.</p>	<b>165 eur</b>

	<b>WiFi RS</b>	<p><b>WiFi interneto modulis</b></p> <p>Funkcijos: nuotolinis valdymas grindinio šildymo sistemose , temperatūrų sumažinimas arba padidinimas kiekvienoje zonoje, savaitinis programavimas, temperatūrų istorijos peržiūra kiekvienoje zonoje, informacija į e.mail apie aliarmą.</p>	<b>180 eur</b>
	<b>STT-868</b>	<p><b>Belaidis termostatinis vožtuvas</b></p> <p>Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo bloku L-8.</p> <p>Vežlės sriegis: M30x1,5; ryšys: bevielis, dažnis :868MHz.</p> <p>Maitinimas: baterijos 2xAAA</p> <p>Spalvos: balta , pilka ir grafito.</p>	<b>63,30 eur</b>
	<b>STT230/2</b> M30x1,5 - M28x1,5	<p><b>Termostatinis vožtuvas</b></p> <p>Techniniai duomenys: Vežlės sriegis: M30x1,5 arba M28x1,5. Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C Atsidarymo laikas: ~ 5 min.</p>	<b>M30-20 eur</b> <b>M28-22 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)
	<b>STT-230/2 S</b> M30x1,5	<p><b>Termostatinis vožtuvas</b></p> <p>Techniniai duomenys: Vežlės sriegis: M30x1,5 . Maksimali darbinė temperatūra- 60 °C Atsidarymo laikas: ~ 3 min.</p>	<b>M30-19 eur</b> (minimalus kiekis 2 vnt)
	<b>ST431N</b>	<p><b>Valdiklis servopavaroms ( 1 servopavara)</b></p> <p>Funkcijos: trieigio arba ketureigio pamaišymo vožtuvo servopavaros valdymas, vožtuvo siurblio valdymas, galima valdyti dvi servoparas modulių ST61v4 arba ST431N pagalba, gryžtamo kontūro apsauga, valdymas nuo lauko daviklio, savaitinis programavimas, laidinio kambario termostato (ON / OFF) valdymas. Galima prijungti interneto modulį ST-505 Ethernet.</p> <p>Komplektacija: vožtuvo daviklis, gryžtamo daviklis, lauko temp daviklis, LCD ekranas.</p>	<b>120 eur</b>


## Belaidžiai valdikliai ir jų priedai radiatoriniam šildymui (valdymas internetu)

Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>WiFi 8S</b>	<p>WiFi modulis skirtas valdyti termostatinis vožtuvus</p> <p>Galima aptarnauti 8 šildymo zonas (maksimaliai vienam kambario termostatui C-8 r R-8 b , R-8 z galima priskirti 6 pavaras STT-868 )</p> <p>Funkcijos: 6 kambario termostatų valdymas. Vieno laidinio lauko daviklio C-7p valdymas. Išėjimas NO/NC (siųsti signalą šildymo įrenginiui - pvz. katilui).</p> <p>Kiekviena zona gali turėti savo individualų darbo režimą (pastovi temperatūra, valandiniai sumažinimai, arba 6 skirtingus darbo režimus).</p>	<b>180 eur</b>
	<b>C-8 r</b>	<p><b>Belaidis kambario daviklis</b></p> <p>Maitinimas: baterijos 2xAAA</p> <p>Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>23,50 eur</b>
	<b>STT-868</b>	<p><b>Belaidis termostatinis vožtuvas</b></p> <p>Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo bloku L-8.</p> <p>Vežlės sriegis: M30x1,5; ryšys: bevielis, dažnis :868MHz.</p> <p>Maitinimas: baterijos 2xAAA</p> <p>Spalvos: balta , pilka ir grafito.</p>	<b>63,30 eur</b>

## Belaidžiai valdikliai ir jų priedai radiatoriniam šildymui

Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>ST-8S</b>	<p>Belaidis valdiklis termostatinų vožtuvų valdymui (potinkinis montavimas)</p> <p>Galima aptarnauti 8 šildymo zonas (maksimaliai vienam kambario termostatai C-8 r R-8 b ,R-8 z galima priskirti 6 pavaras STT-868 )</p> <p>Funkcijos: 6 kambario termostatų valdymas. Vieno laidinio lauko daviklio C-7p valdymas. Išėjimas NO/NC (siųsti signalą šildymo įrenginiui - pvz. katilui). Kiekviena zona gali turėti savo individualų darbo režimą (pastovi temperatūra, valandiniai sumažinimai, arba 6 skirtingus darbo režimus). Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.</p>	<b>240 eur</b>
	<b>C-8 r</b>	<p>Belaidis kambario daviklis</p> <p>Maitinimas:baterijos 2xAAA Spalvos: juoda , balta.</p>	<b>23,50 eur</b>
	<b>STT-868</b>	<p>Belaidis termostatinis vožtuvas</p> <p>Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo bloku L-8.</p> <p>Vežlės sriegis:M30x1,5; ryšys:bevielis, dažnis :868MHz. Maitinimas:baterijos 2xAAA Spalvos: balta , pilka ir grafito.</p>	<b>63,30 eur</b>

## Belaidžiai valdikliai ir jų priedai radiatoriniam šildymui

Nuotrauka	Modelis	Aprašymas	Kaina su PVM
	<b>ST-2807</b>	<p>Belaidis valdiklis termostatinų vožtuvų valdymui (potinkinis montavimas)</p> <p>Galima valdyti 6 belaidžius termostatinus vožtuvus STT-868.Valdiklis padidina arba sumažina temperatūras .</p> <p>Potinkinis montavimas į elektros dėžutę(ø60mm).Maitinimas 230V 50Hz.</p>	<b>240 eur</b>
	<b>STT-868</b>	<p>Belaidis termostatinis vožtuvas</p> <p>Vožtuvą galima jungti su kambario termostatu ST-2807 , WiFi 8S arba su valdymo bloku L-8.</p> <p>Vežlės sriegis:M30x1,5; ryšys:bevielis, dažnis :868MHz. Maitinimas:baterijos 2xAAA Spalvos: balta , pilka ir grafito.</p>	<b>63,30 eur</b>

„TECH“ partneris Lietuvoje:  
UAB“Abara group“  
Raudondvario pl.150-204,Kaunas  
Prekyba ir techninės konsultacijos :+370 670 87055